



Pontos®

Pure Kraft, breite Wirkung

Produktprofil

Indikationen	Zweikeimblättrige Unkräuter, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Ackerfuchsschwanz und Welsches Weidelgras
Wirkstoffe	100 g/l Picolinafen + 240 g/l Flufenacet
Formulierung	Suspensionskonzentrat (SC)
Einsatzkulturen	Winterweichweizen, Wintergerste, Winterroggen, Wintertriticale, Emmer, Einkorn
Wirkungsweise	Blatt- und Bodenwirkung PDS-/VLCFA-Hemmer (HRAC: F1/K3)
Aufwandmenge	Empfohlen: 0,5 l/ha (vorwiegend gegen Windhalm)
Wasseraufwandmenge	200–400 l/ha
Gebindegröße	4 x 5 Liter
Einsatztermin	Herbst, Voraufbau bis BBCH 29 des Getreides
Abstandsauflagen	NT102 20 m mit 75 % ADM NW607-1 50% 10 m; 75 % 5m; 90 % 5 m zu Gewässern NW705 bei 0,5 l im VA

Vorteile auf einen Blick



Bekämpfung
breiter Verunkrautung
inkl. Windhalm, Einjähriger
Rispe, Klettenlabkraut,
Ausfallraps u. v. m.



Flexibel
einsetzbar in allen
Wintergetreidearten



Breites
Anwendungsfenster



Schnelle Blatt- und sichere
Bodenwirkung

Wirkungsweise

Die Kombination der Wirkstoffe Picolinafen und Flufenacet ergibt ein sehr breites Wirkungsspektrum zur Bekämpfung zweikeimblättriger Samen-Unkräuter und Samen-Ungräser im Wintergetreide im Herbst.


Der Wirkstoff Picolinafen verhindert eine Ausbildung der Schutzpigmente (Carotinoide) des Chlorophylls der Unkräuter und Ungräser, wodurch das Pflanzengewebe ausbleicht. Er wirkt über Blatt und Boden und wird von Keim- und Laubblättern, Wurzeln und Keimling der Unkräuter und Ungräser aufgenommen. Im Nachauflaufverfahren steht die Wirkung über das Blatt im Vordergrund.

Der Wirkstoff Flufenacet wirkt besonders auf junges, teilungsfähiges Gewebe und hemmt damit das Wachstum junger, wachsender Ungräser und Unkräuter. Flufenacet wird zum größten Teil über die Wurzeln und das Hypokotyl (Keimspross), bei Einsatz im Nachauflauf in geringerem Umfang auch über das Blatt, aufgenommen. Der Wirkungseintritt erfolgt auch bei niedrigen Temperaturen. Feuchte Bodenverhältnisse fördern die Wirkung von Pontos®.

Regionale Empfehlungen von Ihrem Berater vor Ort erhalten Sie in unserer Regionalberatung. Jetzt anmelden: www.regionalberatung.basf.de



Anwendungsempfehlung



Entwicklungsstadien nach BBCH

Regionalberatung nutzen!

BASF
We create chemistry



Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Warnhinweise und -symbole beachten.
® = eingetragene Marke von BASF

ServiceLand

www.serviceland.basf.de · E-Mail: serviceland@basf.com · BASF SE · Mo.–Fr.: 8.00–16.00 Uhr
Speyerer Str. 2 · D-67117 Limburgerhof · Tel.: 0621 60-76000 · Fax: 0621 60-66 76000

Wirkungsspektrum Pontos®

Termin	NAK-NAL
I/ha	0,5
Flufenacet (g)	120
Picolinafen (g)	50
Ungräser	
Ackerfuchsschwanz	+
Rispe, Einjährige	++
Windhalm	+++
Unkräuter	
Ausfallraps	++(+)
Ehrenpreis, Efeublättriger	+++
Ehrenpreis, Persischer	+++
Hellerkraut, Acker-	+++
Hirtentäschel	+++
Kamille, Echte	++(+)
Kamille, Geruchlose-	++(+)
Klettenlabkraut	++(+)
Kornblume	-
Mohn, Klatsch-	++
Stiefmütterchen, Acker-	+++
Storchschnabel, Schlitzblättriger	++
Taubnessel, Rote	+++
Taubnessel, Stängelumfassende	++
Vogelmiere	++(+)
Verträglichkeit Getreide	
kurzzeitig	++
längerfristig	+++



Ungräser



Ackerfuchsschwanz



Rispe, Einjährige



Windhalm

Unkräuter



Ausfallraps



Ehrenpreis, Efeublättriger



Ehrenpreis, Persischer



Hellerkraut, Acker-



Hirtentäschel



Kamille, Echte



Kamille, Geruchlose-



Klettenlabkraut



Kornblume



Mohn, Klatsch-



Stiefmütterchen, Acker-



Storchschnabel, Schlitzblättriger



Taubnessel, Rote



Taubnessel, Stängelumfassende



Vogelmiere